

P II 1a



VÁLEČNÝ ÚSTROJ (VÝSTROJ A VÝZBROJ) JEDNOTLIVCE

Příslušník pěšího družstva úderník.

Období leden 1938 březen 1939.



	strana
Všeobecná ustanovení	3
Polní čepice	4
Blůza soukenná	5
Kalhoty soukenné pro pěší	8
Plášť pro pěší	10
Boty šněrovací	11
Ovinovačky	14
Nákrčník	15
Prádlo	17
Řemen ke kalhotám	19
Šle	19
Zimní prádlo	19
Kukle	20
Rukavice	20
Opasek pro pěší	21
Přezka opasku pro pěší	23
Nárameníček	24
Mošna	25
Sumky na střelivo	26
Závěsník na bodák	28
Jídelní nádobí	29
Povlak na jídelní nádobí	31
Lopatka	32
Pouzdro polní lopatky	33
Přikrývka	35
Řemen pěchotní k pušce vz.24	36
Polní láhev	37
Plášťový řemínek	38
Řemen ustrojovací	39
Posuvka k opasku	40
Pouzdro na legítimaci	41
Stanový dílec	43
Stanové zařízení	45
Torba z plachtoviny	47
Zápinka (řemínek) k přilbě vz.32	49
Řemení k torbě	50
Brašna z plachtoviny	53
Bodák vz.24	56
Puška	58
Přilba	59
Plynová maska	61
Brašna na plynovou masku	62
Balení pláště na torbu	64
Přizpůsobení torby a brašny	65
Sbalená torba s brašnou pláštěm a přilbou	65
Sbalená torba s brašnou bez pláště a přilby	65
Použití stanového dílce jako pláštěnky	66
Stavba stanu	67
Odložení výstroje	68

Část I. Všeobecná ustanovení.

1.

Tento předpis je závazný pro členy občanského sdružení Historicko – vojenský klub "HRANIČÁŘSKÝ PLUK 6" (dále sdružení) při účasti na společných akcích, kde je stanovena ústroj čs. vojáka, příslušníka pěšího družstva, odpovídající období leden 1938 až březen 1939. Na ostatních nebo individuálních akcích s časovým zaměřením na uvedené období je ústroj dle požadavků organizátora akce, avšak použité části ústroje jsou v souladu s tímto předpisem.

2.

Tento předpis stanovuje základní ústroj, který si opatří každý člen sdružení, příslušník historické jednotky ve lhůtách uvedených zvláštním předpisem. Osobní výstroj a výzbroj si každý člen sdružení pořizuje vlastní iniciativou, úsilím a vlastními prostředky. Repliky výstrojních součástí musí být pořízeny nejen v souladu s textovou částí tohoto předpisu, ale především musí být vzhledově, kvalitou provedení a použitých materiálů shodné s originály.

3.

Speciální součásti ústroje, zbraně, příslušenství a doplňky, dané dlouhodobým rozdělením úloh v rámci pěšího družstva (velitel, střelec, pomocníci, sběrači raněných apod.) si člen pořídí vlastní iniciativou a vlastními prostředky. Budou – li však některé součásti, doplňky či zbraň v majetku sdružení, mohou být členu k výkonu funkce zapůjčeny.

Specifikou úlohu v rámci pěšího družstva lze jednotlivým členům dlouhodobě přidělit pouze za předpokladu odpovídajícího početního stavu kvalitně ustrojených příslušníků historické jednotky, dále s jejich souhlasem a se závazkem, že tuto funkci budou vykonávat svědomitě, pořídí si vlastními prostředky zbraň, doplňky a příslušenství potřebné k výkonu funkce, které nejsou v majetku sdružení. Vzhled, typ, vzor, počet a způsob nošení a užití zbraní, speciálních doplňků a příslušenství je stanoven tímto nebo zvláštním předpisem.

4.

Není-li tímto předpisem stanoveno jinak, platí pro způsob ustrojení jednotlivce Služební předpis čs. branné moci P-II-1a-1 ve znění pozdějších oprav a doplňků.

5.

Pokud není společným ujednáním nebo nařízením funkcionáře před akcí (prezentací, vystoupením apod.) stanoveno jinak, nese každý člen kompletní ústroj v rozsahu stanoveném tímto předpisem. Úprava ústroje a odkládání součástí bude řešeno na místě konání akce před, nebo v jejím průběhu podle pokynů funkcionáře nebo osoby pověřené velením.

6.

Je-li v popisu jednotlivých součástí ústroje a výstroje v tomto předpisu uvedeno více vzorů (variant), popis preferovaného vzoru je uveden jako první.

7.

Všechny použité oděvní a výstrojní součástky musí být plně funkční, bez poškození a vad, které by bránily jejich užívání.

Část II. Součásti stejnokroje.

Tento předpis neupravuje vzhled a nošení speciálních a pracovních stejnokrových součástí, vycházkového stejnokroje, stejnokroje pro gážisty a polního stejnokroje pro děsloužící poddůstojníky

1. Polní čepice

Polní čepice vz.30 – lodička z vlněného sukna barvy khaki. Podšívka je zhotovena z bavlněné keprové látky barvy khaki, potní páska je z tenké, hladké, nebarvené kůže o šířce 5cm. Na levé straně je k dýnku připevněn mořený odznak s malým st. znakem a za ním případné distinkce. Nosí se mírně posunuta k pravému uchu. V zimním období ji lze nosit též pod přílbou.

Použije se zachovalá originální nebo kvalitní replika.



2. Blůza soukenná

Blůza vz.30 je vyrobena z vlněného sukna barvy khaki. Skládá se ze dvou přednic, zadku, dvou rukávů a z límce. Zapíná se na šest velkých mořených stejnokrojových knoflíků. Ramenní pásky jsou zpravidla 6cm široké, směrem k límci se mírně zužují a jsou všity mezi rukáv a přednici. Nahoře jsou přeloženy, mají po dvou obšitých dírkách a zapínají se na malý stejnokrojový mořený knoflík. Pravá ramenní páska je provlečena poutkem pro nárameníček. Límec je přeložený a zapíná se na háček. Vpředu na límci jsou výložky, po stranách naproti ramenním páskům jsou čísla (nebo límcový odznak). Náprsní kapsy jsou našity navrch a jsou skládané, boční kapsy jsou všity. Otvory kapes kryjí příklopky. Náprsní kapsy se zapínají na malý stejnokrojový mořený knoflík.

Použije se nově vyrobená replika z odpovídajícího kvalitního materiálu.

Blůza vz.21 v úpravě po r. 1926 – z vlněného sukna barvy khaki, se zapíná na šest velkých zinkových knoflíků krytých lištou. Náprsní kapsy mají příklopky bez knoflíkových dírek, zapínají se na velký zinkový knoflík a poutko všité pod příklopkou. Límec je přeložený, mírně stojatý a zapíná se na dva háčky. Ramenní pásky jsou na koncích přeložené, mají po dvou obšitých knoflíkových dírkách a zapínají se na malý mořený stejnokrojový knoflík s iniciálami ČS. Ostatní náležitosti viz blůza vz.30.

Použije se nově vyrobená replika z odpovídajícího kvalitního materiálu.

Knoflíky: Stejnokrojové knoflíky jsou výhradně dvou velikostí - velké a malé. Velký knoflík má průměr 21mm, malý 15mm. Knoflíky jiných velikostí jsou určeny na vycházkové stejnokroje. Pro mužstvo jsou knoflíky černohnědě mořeny a jsou na nich vylisovány dva zkřížené meče.

Pro potřeby tohoto předpisu dále rozlišujeme zinkové bílé knoflíky se čtyřmi dírkami na velké – o průměru 17mm a malé – o průměru 14mm. Pro polní blůzu vz.21 a kalhoty pro pěší jsou předepsány zinkové knoflíky velké. Pro košile je vhodné použít malé zinkové knoflíky nebo malé knoflíky perleťové, případně kamenáčové.



Blůza vz.30



Stejnokrojové a zinkové bílé knoflíky



Blůza vz.30



Blůza vz.21 v původní úpravě



Blůza vz.21 v úpravě po r.1926




Blůza vz.21 v úpravě po r.1926

3. Kalhoty soukenné pro pěší

Jsou ušity z vlněného sukna barvy khaki. Od pasu do kolen jsou široké a od kolen přes lýtko zúžené. Stehenní díly jsou nastaveny límcem. Vepředu jsou všity šikmé kapsy, nad pravou kapsou je všita kapsička na hodinky. Na límci je šest velkých zinkových knoflíků pro šle a šest poutek pro řemen ke kalhotám. Rozparek se zapíná na čtyři velké zinkové knoflíky. Lýtkové díly mají rozparek, který se zapíná na tři velké zinkové knoflíky. Kapsy a díly podšívky jsou z bavlněného podšívkového kepru khaki barvy.

Použijí se kalhoty zachovalé originální nebo nově vyrobené z odpovídajícího materiálu.





Kalhoty pro pěší, zadní strana

4. Plášť pro pěší

Plášť pro pěší vz.30 je ušit z vlněného sukna barvy khaki. Sahá asi do poloviny lýtek. Na každé přednici je šest velkých mořených stejnokrojových knoflíků, na levé přednici šest obšitých dírek. Na rubu přednic jsou našity kapsy, otvory kapes kryjí záklopký. Zadek je vcelku, nahoře je složen ve 12cm široký záhyb a dole má rozparek. Ve výši boků je dvojitá pásová spona zapjatá na 3 velké mořené stejnokrojové knoflíky. Ramenní pásy mají po jedné obšité díře a zapínají se na malý mořený stejnokrojový knoflík. Límec je ležatý, zapíná se na háček a pod límcem je našita látková spona k sepnutí při postavení límce. Aby plášť při chůzi (jízdě na kole) nevadil, je možné přední cípy přehnout a zapnout je na háček, který je přišit v bocích uvnitř pláště. Číslo, odznaky, výložky a distinkce se na plášti umísťují jako na blůze.

Použije se zachovalý originální, nově ušitá kvalitní replika.



Plášť pro pěší



Plášť pro pěší.

5. Boty šněrovací

Střevíce vz.28 se skládají z předku, zápětí, jazyku, opatku a zadního pásku, z bříškové výplně, stélky, stélkové a opatkové vložky, spodního podešvu, polovičního podešvu, ohbí, podpatkových plátků, podpatkového okolku a a podkůvkové výplně. Jsou ušity z nebarvené kůže, hladkou stranou dovnitř a jsou opatřeny dvěma řadami po osmi železných poniklovaných kroužcích. Špičky bot jsou hladké, uvnitř nevyztužené. Spodní podešev je k botě připevněn skrytým švem, poloviční podešev je spojen lepením a dvěma řadami floků z tvrdého dřeva. Špičky podešvů jsou proti okopání chráněny vroubkovanými podkůvkami ledvinového tvaru, podpatky po obvodu podkovami tvaru „U“. Střevíce mohou být opatřeny pětihrannými železnými cvoky způsobem uvedeným níže na vyobrazení. Páru střevíců vz.28 náleží 48 cvoků. Boty se šněrují koženými tkanicemi tzv. žebříkovým vzorem.

Střevíce vz.24 se odlišují od vzoru 28 tvarem zápětí, počtem železných poniklovaných kroužků k provlečení tkanic (sedm v řadě) a způsobem okování podešvů. Páru střevíců vz.24 náleží 80 cvoků, špičky podešvů nejsou chráněny podkůvkami.

Střevíce vz.24 i vz.28 vydávané mužstvu z augmentačních zásob byly černěné.

Použijí se boty originální, nově vyrobená replika vz.28 nebo vz.24, nebo libovolná pracovní obuv hnědé či černé barvy nebo přírodní barvy kůže, kryjící kotník, se 6 – 8 dírkami v řadě, koženou podešví a hladkou špicí, tvarem odpovídající jednomu z obou vzorů. Ocvokování podešvů je pro pohyb v terénu vhodné, ale není povinné. Pokud však bude provedeno, je nutné dodržet způsob, který je pro daný vzor obuvi předepsán. Repliky, či náhražky tvarem odpovídající obuvi vzoru 28, nesmí být ocvokovány způsobem předepsaným pro vzor 24. Naopak repliky či náhražky obuvi vzoru 24 mohou být ocvokovány kterýmkoliv z níže vyobrazených způsobů. Místo kožených tkanic je možné použít pevné textilní pletené tkanice kulatého průřezu a hnědé barvy.



Střevíce vz.24




Střevíce vz.28



Střevíce vz.28



Střevíce vz.28.



Ocvokování střevců vz.24.




Ocvokování střevců vz.28.

6.Ovinovačky

Ovinovačky vz.24 jsou upleteny z jemně melírované vlněné příze barvy khaki o délce cca 220cm a šířce cca 10,5cm, na koncích zahnuty a prošity. Na jednom konci je přišit malý, černě lakovaný háček, na druhém konci je keprový popruh khaki barvy, o délce cca 44cm a šířce cca 2,2 – 2,4cm, zakončený železnou, černě lakovanou sponou.

Použijí se ovinovačky originální, nově vyrobené z odpovídající metráže, v krajním případě jakékoliv podobného vzhledu.




Způsob připevnění ovinovaček.

7. Nákrčník

Nákrčník staršího vzoru je zhotoven z pásu kalikové látky khaki barvy o šířce 8cm a délce cca 65cm s ovroubenými okraji. Nosí se pod límcem blůzy tak, že se položí volně kolem krku a vepředu se konce překříží. Má přesahovat límec blůzy o cca 1-2cm.

Nákrčník vz.37 je ušit z bavlněné krepové látky na prádlo barvy khaki. Je dvojitý, široký 4,5cm a dlouhý 120cm. Má uprostřed obšitou knoflíkovou díрку a v jedné třetině příčný otvor. Má přesahovat límec blůzy o cca 1cm. Zapíná se na knoflíček vpředu košile, konce se položí kolem krku dozadu, jeden konec se prostrčí příčným otvorem, mírně utáhne a nakonec se volné konce položí zpět kolem krku a na prsou zkříží.

Použije se zachovalý originální, nebo kvalitní replika jednoho z popsanych vzorů.



Nákrčník vz.37 a způsob jeho připevnění.



Nákrčník vz.37.

8.Prádlo

Košile

Košile staršího vzoru je jednoduchého střihu, ve tvaru písmene „T“, ušitá ze lněného kalika na prádlo barvy přírodní (nebělená). Skládá se z předního a zadního dílu, z dvoudílného sedla, z dvou rukávů a z límce. Přední díl má uprostřed rozparek. Límec je stojatý, asi 3cm široký. Rukávy se směrem dolů zužují a mají na dolním okraji rozparek. Rozparek předního dílu, límec a rukávy se zapínají malými knoflíky, který jsou perleťové nebo kamenáčové.

Košile vz.37 je ušitá z bavlněné krepové látky na prádlo přírodní barvy. Vzhled, tvar a ostatní náležitosti košile jsou stejné jako u staršího vzoru. Zapíná se malými zinkovými knoflíky.


Použije se originální, nově zhotovená replika nebo libovolná bavlněná košile bílé barvy (nebělená), vojenského střihu, s dlouhými rukávy a se zapínáním do poloviny délky. Je nutné provést úpravu límce pro nošení nákrčníku. (límec se odstraní, ponechá se pouze stojáček).

Podvlékačky

Podvlékačky staršího vzoru jsou ušity ze lněného kalika na prádlo přírodní barvy. Skládají se ze dvou nohavic. Nohavice jsou z jednoho kusu látky, jsou po stranách sešity a mají dole rozparek, jsou dole obroubeny a mají na dolním rozparku tkanice. Nohavice jsou k sobě sešity, vepředu je ponechán rozparek. Na horním okraji podvlékaček je našita zdrhovací obruba, již je provlečena tkanice.

Podvlékačky vz.37 jsou ušity z bavlněné krepové látky na prádlo. Vzhled, tvar a ostatní náležitosti podvlékaček jsou stejné jako u staršího vzoru.

Použijí se originální, nově zhotovené, nebo podobné podvlékačky z výstroje ČSLA.





Košile staršího vzoru.

9. Řemen ke kalhotám

Kožený pásek ze silné hladké nebarvené kůže, o šířce cca 2,7 až 3,5cm. Jeden konec opatřen železnou, černě lakovanou nebo poniklovanou přezkou s trnem, na druhém konci řada dírek.

Použije se civilní pásek, svými rozměry a vzhledem odpovídající popisu, nebo podobný kalhotový pásek z výstroje ČSLA.

10. Šle

Libovolné civilní šle, v provedení obvyklém v daném období. Skládají se z dvou předních pásů a jednoho zadního. Pásky jsou vzadu spojeny sešitím, které je zpevněno koženými podložkami, přišitými z obou stran. Na koncích nosných pásů jsou kožená nebo textilní pletená poutka pro připnutí ke knoflíkům kalhot. Napínání pásů je provedeno pružinkami, všitými mezi konec zadního dílu a poutka.

Použijí se jakékoliv šle světlé barvy, odpovídající výše uvedenu popisu, nebo šle z výstroje ČSLA, ale pouze provedení z umělého hedvábí s pružinovým napínáním, nebo podobně vypadající s pružnými pásy.

11. Zimní prádlo

Zimní košile je upletena z bavlny přírodní barvy. Skládá se z předního a zadního dílu a dvou rukávů. Přední díl má nahoře oválný výstřih a rozparek, který se zapíná na dva malé zinkové knoflíčky. Rukávy mají na konci ujímané manžety.

Použije se originální, nově vyrobená, nebo civilní košile podobného vzhledu.

Zimní podvlékačky jsou upleteny z bavlny přírodní barvy. Nohavice jsou pleteny z jednoho kusu, jsou v sesazení sešity a v rozkroku mají všit klín. Vepředu je rozparek. Na horním okraji podvlékaček je zdrhovací obruba, již je provlečena tkanice. Na dolních koncích nohavic jsou nástavky.

Zimní prádlo se nosí přes prádlo kalikové (krepové).



Použijí se originální, nově vyrobené, nebo podobné podvlékačky z výstroje ČSLA.



12. Kukle

Je upletena z jemné dlouhvláknité melírované vlny barvy khaki. Na vnitřní straně je slabě počesána. Je asi 42 až 43cm dlouhá a asi 24 až 25cm široká. Oba konce jsou zahnuty dovnitř v délce 3cm a přišity. Nosí se za silných mrazů, na pokyn velitele útvaru.

Použije se originální, nebo kvalitní replika, případně vlněná kukle z výstroje ČSLA.



13. Rukavice

Pětiprsté rukavice, upletené z jemné melírované vlny khaki barvy. Zápěstí kryje pletená pružná manžeta. Použijí se jakékoliv rukavice odpovídající popisu, nebo podobné z výstroje ČSLA nebo Bundeswehru.



Část III. Součásti výstroje.

1. Opasek pro pěší

Je zhotoven ze 4,5cm širokého a na obou koncích zaobleného řemene z nebarvené silné kůže. Jeden konec řemene je zahnut dovnitř a v přehybu, který takto vznikne, je zašito a dvěma nýty připevněno očko z mosazného drátu k zapnutí přezky. Na druhý konec řemene, na jeho vnitřní straně je našita 34cm dlouhá a 3,8cm široká zápinka ze silné kůže, s deseti páry dírek.

Opasek staršího vzoru má všechny náležitosti jako výše uvedený. Na konci řemene je však místo oka všit mosazný hák. Použije se světlý originální s odpovídající přezkou, nebo světlý opasek ČSLA, vyrobený do r.1953.



Opasek pro pěší s přezkou.



Opasek pro pěší.



Opasek pro pěší staršího vzoru s přezkou.



Opasek pro pěši staršího vzoru.




Detail mosazného háku opasku staršího vzoru.

2. Přezka k opasku pro pěší

Přezka je ražena z mosazného plechu, vnitřní šířka je 4,5cm, na vnější straně je vyražen malý státní znak, uvnitř je naletován háček z mosazného plechu pro uchycení opasku. Přezka je na vnější straně hnědě mořena.

Přezka staršího vzoru je navenek stejného tvaru jako výše popsaná, má však uvnitř místo háčku naletováno očko z mosazného drátu. Přezka je na vnější straně hnědě mořena.

Použije se originální zachovalá, nebo mosazná přezka s pozměněným malým st. znakem, vyrobená po roce 1945.



Přezka opasku pro pěší.

Zadní strana přezky opasku pro pěší.



Zadní strana přezky opasku pro pěší staršího vzoru.

3.Nárameníček

Je zhotoven ze smotku cca 6,5cm širokého sukna khaki barvy a má cca 2cm v průměru. Po délce nárameníčku je soukenná 1cm široká průvlečka z keprové pásky barvy khaki, její konce jsou našity na stranách nárameníčku, obložených soukennými kolečky. Navléká se na pravou ramenní pásku blůzy nebo pláště. Při nošení blůzy vz.21 v původním provedení (s jednoduchými ramenními páskami) se provede úprava umožňující použití nárameníku. Spočívá v přišití velkého zinkového knoflíku pod pravou ramenní pásku, blůzy, ve vzdálenosti 2cm od malého stejnořadového knoflíku směrem od límce, v ose ramenní pásky.

Použije se originální, nebo kvalitně zhotovená replika.



Nárameníček.

4. Mošna

Mošna je vyrobena z hrubé lněné nepromokavé látky barvy pískové nebo khaki. Vnitřní prostor je rozdělen na tři části a je kryt příklopkou, která se zapíná na dvě přezky a plátěné pásky s železnými dírkami. Dále je opatřena textilním popruhem k zavěšení přes rameno, s délkou nastavitelnou pomocí železné posuvné přezky. Do hřbetu jsou všity dva textilní pásky zakončené plechovým háčkem k zavěšení za opasek. Kování a přezky jsou lakovány černou barvou. Nosí se na levém boku, zavěšena přes hlavu na pravém rameni. Opasek je sepnut přes nosný popruh mošny.

Použije se mošna originální, rakousko – uherská vz. 17 (khaki nebo rezavě hnědé barvy) nebo staršího vzoru (s popruhem zapinaným na přezku s trnem), nebo nově ušitá kvalitní replika



Mošna.



Mošna staršího vzoru.

5. Sumky na střelivo

Sumky na střelivo do dlouhých zbraní jsou vyrobeny z nebarvené silné hladké kůže a jsou opatřeny železným, černě lakovaným kováním. Na zadní stěně sumky je přišit nebo přínýtován železný rámeček pro zaháknutí předního torbového řemení. Zápinky u všech vzorů sumek jsou k příklopům přišity dokulata provedeným stehem.

- dvojitá **sumka vz.V** na 30 nábojů vz.23 v kartonu.
- dvojitá **sumka vz.I** na 20 nábojů vz.93 v kartonu nebo 30 nábojů vz.23 bez kartonu.

Vojín pěšího družstva, vyzbrojený puškou, je vybaven párem dvojitých sumek stejného vzoru.

Použijí se: 1 pár originálních dvojitých sumek vz.I (rakousko – uherských, rakouských, maďarských nebo československé výroby) stejného nebo podobného vzhledu a stavu, nebo kvalitní replika, originální dvojitě sumky vz. V stejného nebo podobného vzhledu a stavu, či jejich kvalitní replika.

V souladu s předpisy a věstníky, vydanými MNO, je možné na replikách, či zachovalých, nepoškozených originálních (rakouských či maďarských) sumkách vz.I provést úpravy za účelem přizpůsobení sumky k pojmutí celých malých kartonů vz.23 na náboje. Popis úpravy: Díly kování sumky a okolí železného knoflíku se potřou lněným olejem a sumka se ponoří na cca ½ hodiny do vlažné vody. Do každé z přihrádek změkklé sumky se opatrně vtlačí špalík, vyrobený z tvrdého dřeva, o rozměrech malého kartonu vz.23 na náboje s přidáním 0,5cm na každém rozměru. Hrany a rohy špalíku nesmí být ostré. Poté se zavřou příklopy, které se opatrně zapnou zápinkami. Mezi zápinku a stěnu přihrádky se vloží podložka o výšce cca 0.5cm, poskládaná z papíru a sumka se odloží a nechá vysušit.



Sumka vz.I.



Sumka vz.I.



Zadní strana sumky vz.I.



Sumka vz.V.



Sumka vz.V.



Zadní strana sumky vz.V.

6. Závěsník na bodák

Závěsník pro bodáky vz.95, vz.23 a vz.24 je sešit z nebarvené silné kůže, hladkou stranou vně. Nosí se zavěšen na opasku na levé straně za sumkami.

Použije se kvalitně ušitá replika, případně velmi zachovalý originál československý, nebo rakousko – uherský.



7. Jídelní nádobí

Je dvojdílné, skládá se z šálku a misky. Šálek kónického tvaru je vyroben z pocínovaného plechu. Má sklopnou rukojeť tvarovanou z drátu a po stranách dvě očka z drátu ve tvaru obdélníku. K šálku náleží plechová pocínovaná miska, která do něj tvarově zapadá a tvoří víko. Šálek je vysoký 10cm, miska 5cm, rozměry postranních ok jsou 3,5 x 2cm.

Jídelní nádobí staršího vzoru je tvarem podobné výše popsanému, šálek je však vysoký 8,5cm, miska zpravidla 2,5 – 3cm, rozměry postranních ok jsou 2,5 x 1,5cm.

Nosí se potaženo textilním povlakem, připevněno řemínkem k torbě nebo tlumoku. V poli se nosí v mošně.

Použije se zachovalé originální, nebo rakousko – uherské pocínované či smaltované (alternativní varianty musí tvarově odpovídat popisu).



Jídelní nádobí



Jídelní nádobí staršího vzoru



Jídelní nádobí staršího vzoru

8. Povlak na jídelní nádobí

Je ušit z bavlněné keprové látky na podšívky barvy khaki a kopíruje tvar šálku. Otvor je opatřen rozparkem a konopnou šňůrkou k zatáhnutí. Po stranách jsou dva podložené obdélníkové výřezy, kterými se provlečou upevňovací očka šálku.



Povlak na jídelní nádobí

9.Lopatka

Lopatka vz.08 je snýtována z ocelového plechu pěti nýty s půlkulatou hlavou. Dřevěná tvarovaná násada, pro kterou je charakteristické oboustranné zploštění rukojeti, je připevněna dvěma železnými hřeby a spoj je zesílen nasazeným plechovým nákrůžkem. Celková délka je cca 50 – 55cm, šířka listu je cca 14 – 15cm. List je zašpičatělý a je lakován nelesklou khaki barvou, list lopatek rakousko – uherského původu může být nalakován černou barvou. Nášlapné hrany u kořene listu vyběhají v zaoblené konce, které přesahují šířku listu. Lopatka se nosí v koženém pouzdru, připevněna k tlumoku, torbě nebo zavěšena za poutko na opasku mezi sumkami a závěsníkem bodáku. V tomto případě je k lopatce řemínkem chránítka připevněn bodák s pochvou.

Použije se originální československá, rakousko – uherská polní lopatka vz.08, případně rakousko – uherská vz.02 s odpovídajícím pouzdem.



Polní lopatka vz.08



Polní lopatka vz.08, zadní strana



Boční pohled na rukojeť polní lopatky




Polní lopatka vz.02 (rakousko M uherská) s pouzdem

10. Pouzdro polní lopatky


Je sešito a snýtováno ze silné nebarvené kůže, hladkou stranou navrch. Skládá se z rámečku, chránítka a upevňovacího řemínku. Na upevňovacím řemínku je oválový kroužek, a dvojitá přezka s trnem, konec je opatřen třemi dírkami. Chránítko spojuje dva konce rámečku, ke kterým je přišito a přinýtováno hnědě lakovanými sedlářskými nýty a je na něm přišit a přinýtován zápřezek s průvlečkou a zápinka s pěti dírkami. Kroužek a přezky jsou lakovány černou barvou.

Pouzdra staršího vzoru viz vyobrazení.

Použije se československé nebo rakousko – uherské originální, kvalitní replika, nebo originál či kvalitní replika jakéhokoliv v příloze vyobrazeného provedení.



Pouzdro polní lopatky



Pouzdro polní lopatky staršího vzoru (československé)



Pouzdro polní lopatky



Dvě pouzdra polní lopatky staršího vzoru (rakousko M uherská)

11.přikrývka

Přikrývka vz.25 je vyrobena z vlněného, na obou stranách počesaného sukna barvy khaki, o šířce 130M135cm.

Přikrývka vz.24 je stejná jako vz.25, ale modrošedé barvy.

Přikrývka staršího vzoru z vlněného sukna modrošedé barvy o šířce 150cm. Spodní a horní okraje všech vzorů přikrývek jsou obšité vlněnou přízí khaki barvy, aby se zabránilo třepení okrajů.

Použije se originální, jakákoliv z výše uvedených vzorů, přikrývka ČSLA khaki barvy, případně jakákoliv vlněná přikrývka khaki nebo modrošedé barvy.



Přikrývka vz.25

12. Řemen pěchotní k pušce vz.24

Je vyroben z pásu silné nebarvené hladké kůže o délce 110cm a šířce 3,5cm a opatřen na jednom konci poutkem s podloženou dírkou a nášivkem s přezkou s trnem. Druhý konec je opatřen dírkou pro nasazení na oválný trn mosazné nebo železné průvlečky s knoflíkem. Veškeré kovové prvky jsou černě lakovány, mosazné provedení průvlečky je hnědě mořeno.

Řemen pěchotní k pušce vz.95 je podobného vzhledu jako výše popsáný, namísto kovové průvlečky s knoflíkem má na volném konci napříč přišito poutko, vytvořené 1,5 až 2cm širokým páskem ze silné hladké kůže. Délka řemene je 100cm. Tento řemen v původní podobě se použije jako přechodná improvizace. Bez provedení adaptace (prodloužení délky za použití dvou původních řemenů, ze kterých se sešije jeden o délce 110cm) nelze pro nedostatečnou délku tohoto řemene nosit pušku "přes záda".

Použije se zachovalý originální, nebo kvalitní replika, nebo řemen k pušce vz.95, originální či kvalitní replika.



Řemen pěchotní k pušce vz.24



Řemen pěchotní k pušce vz.24



Řemen pěchotní k pušce mannlicher



Řemen pěchotní k pušce mannlicher

13. Polní láhev

Je vylisována z plechu, smaltována uvnitř světlým, vně khaki smaltem. Vedle hrdla jsou naletována dvě očka z drátu, na jednom je provázkem upevněna korková zátka opatřená pocínovaným železným kováním. Obsah láhve je 0,5 ltr. Nosí se v kapse tlumoku nebo v mošně. Příslušníci jezdeckta, zdravotní mužstvo a voj. gážísté nosí polní láhev přes rameno, zavěšenu na koženém řemení. Sběrač raněných u pěšího družstva nosí navíc jednu až dvě polní láhve s koženým řemením.

Použije se zachovalá, čistá a funkční láhev československá, nebo rakousko – uherská. Je vhodné chránit povrch láhve před otlučením povlakem z bavlněného podšívkového kepru khaki barvy.



14. Plášt'ový řemínek

Je vyroben z nebarvené silné hladké kůže o délce cca 57cm a šířce cca 1,8cm a opatřen na jednom konci řadou deseti kulatých dírek. Na druhém konci je přišita přezka s trnem a průvlečka. Ve vzdálenosti cca 10cm od ní je na lící straně řemínku přišit nášivek s další přezkou a průvlečkou. Přezky jsou železné, opatřené válečkem a lakované černou barvou. Mezi nášivkem a řadou dírek jsou dvě kulaté dírky pro zapětí pláště na první přezku. Slouží k připevnění sbaleného pláště k torbě.

Plášt'ový řemínek v počtu 2 ks slouží k připevnění pláště na torbu či na tlumok.

Použije se originální nebo řemínek ČSLA s černě lakovanými přezkami.



15. Řemen ustrojovací

Je zhotoven z nebarvené silné hladké kůže o délce cca 65cm a šířce cca 1,8cm. Jeden jeho konec je opatřen přišitou, černě lakovanou železnou přezkou s trnem, na druhém konci je řada deseti kulatých dírek. Slouží k připevnění jídelního nádobí k příklopce torby.

Použije se originální, nebo řemen ČSLA s černě lakovanou přezkou.



16.Posuvka k opasku

Je zhotovena jako poutko z pásu nebarvené silné hladké kůže o šířce 2,5cm, do kterého je na jednom konci všit železný, černě lakovaný rámeček o rozměrech 3,5 x 3cm. Posuvky se navlékají na opasek v případě absence sumek a připínají se na hák pomocných nosných pásu a řemení torby či tlumoku. Vydávají se v počtu 2 ks.

Použijí se originální, nebo sešíváné posuvky ČSLA s černě lakovaným rámečkem.



17. Pouzdro na legitimaci se šňůrkou

Je dvoudílné, zasouvací, obdélníkového tvaru, vyrobené z mosazného plechu. Je široké 3,7cm a vysoké 5,2cm. Obsahuje skládací papírový Legitimační lístek s osobními údaji vojína. Nosí se mezi košilí a blůzou, zavěšeno na krku na černé splétané šňůrce. Pouzdro s vloženým legitimačním lístkem se nosí v poli (po vyhlášení mobilizace).

Použije se originální československé, nebo rakousko – uherské s odpovídajícím legitimačním lístkem.

Příjmení a jméno	
Otec, název a rok matrožní	
Otec, polt číslo, země	narození
Kmen, číslo	
Hodnost	
Odvodní ročník	
Číslo kmen, listu	
Mateřský jazyk	
Náboženství	
nešťovicím	
Břít oděvů proti	
choleře	tylu
Paci (země)	
datum	miato
Pončen	
datum	miato
Povržení o umrti	
1. svádek	
2. svádek	

Padne-li (zemře-li) voják, odtrhněte
tuto část od legitimačního lístku,
vloďte ji do pouzdra na legiti-
maci a ponechte s pouzřem
u nebožtíka.



Pouzdro na legitimaci, šňůrka a legitimační lístek

Truppenkörper:		Hauptmann H. H. H.	Ort:	
Charge:			Pol. Bezirk (Kornfeld):	
Name:			Land:	
Religion:			ort:	
Assentjahr:			land:	
Übungsbuch (Vermerk) Blatt-Nr.		Geburts-		jahr:
Geimpft gegen	Blattern:	Vom Ableben ist zu verständigen:		
	Typhus:			
	Cholera:			
Anmerkung:		Verständigt am:		



Pouzdro na legitimaci, šňůrka a legitimační lístek rakousko M uherské

18. Stanový dílec

Je zhotoven z jemné, výjimečně z hrubší lněné plachtoviny pískové barvy. Je tvaru kosočtverce, jehož strany a kratší úhlopříčka jsou dlouhé 202cm. Na rubu stanového dílce je okraj podložen dvěma popruhy. Na lici je na každé straně devět obšitých dírek a devět dřevěných oliv na zapínání, na rubu dílce je na každé straně pět oliv (proti každé druhé díрке). Na podloženém okraji dílce je pět dvojic mosazných nebo zinkových kroužků, kterými jsou provlečeny provázky svázané na rubu dílce na uzel. V jednom rohu kratší úhlopříčky je kůží podložený mosazný elipsovité kroužek, kterým se provlékne horní konec stanové podpěry nebo bodák s pochvou nasazený na pušce, použijeme-li se pušky jako stanové podpěry. Otvor v mosazném elipsovém kroužku má rozměry 20 x 9mm. Na rubu dílce je zdrhovací pás našitý kolem rohu. Pásem jsou proti sobě provlečeny dvě šňůry.

Stanový dílec staršího vzoru je vzhledově i svými rozměry shodný s výše popsaným, má však mosazný elipsový kroužek s otvorem o rozměrech 30 x 13mm

Použije se nepoškozený, čistý, nepromokavý originální dílec se všemi knoflíky a funkčním zdrhovadlem



Stanový dílec.



Detail horního oka stanového dílce



Detail horního oka stanového dílce staršího vzoru



Dřevěné olivky

18a. Stanové zařízení

Stanový kolík (obr.2) je z jasanového dřeva a je napuštěn lněnou fermeží. Hlava a hrot kolíku jsou okovány, kování je připevněno nýtem. Kování hlavy má na přední straně záchytný jazýček. Stanový kolík je 27cm dlouhý. Ke každému stanovému dílci náleží tři dřevěné stanové kolíky.

Stanová podpěra starého vzoru (obr.4) je čtyřdílná. Jednotlivé díly jsou válcové, z bukového dřeva, dole mají kruhový vývrt a jsou nahoře i dole okovány. Jednotlivé díly podpěry jsou 37cm dlouhé a mají 23mm v průměru. Ke stanové podpěře starého vzoru náleží **stanový hrotec** z lipového dřeva, napuštěný fermeží, dlouhý 17cm. Jeho dolní konec má kulatý vývrt a je ztužen mosazným drátem.

Stanová podpěra nového vzoru (obr.5) se skládá ze čtyř dílů zhotovených z bukového dřeva a napuštěných fermeží. Díly stanové podpěry nového vzoru jsou oblé a na obou koncích jsou šikmo seříznuty. Dolní konec je okován zděfí. Díly jsou 39.5cm dlouhé. Stanové podpěry náleží důstojnictvu, rotmistřům a mužstvu, které není vyzbrojeno puškou.

Železný kroužek ke stanovému dílci (obr.6) M viz vyobrazení M používá se při stavbě stanu, kde je jako podpěry použito pušky vz.23 nebo vz.24.

Stanový hrotec dlouhý 28,7cm (obr.3) M je vyroben z lipového dřeva a napuštěný fermeží. Jeho dolní konec má oválnou dutinu a je ztužen mosazným drátem. Používá se při stavbě stanu, kde je jako podpěry použito karabiny, nebo kombinované karabiny vz.95.

Stanových dílců v počtu 2 ks lze použít k postavení stanu pro tři osoby. Mužstvo vyzbrojené puškou, používá zbraň jako stanové podpěry.

Použijí se kolíky a stanové podpěry staršího vzoru originální, nebo z výstroje ČSLA. Stanové hrotce a železné kroužky originální, nebo nově vyrobené.





Stanové kolíky



Stanová podpěra starého vzoru

19. Torba z plachtoviny

Torba vz.27 adaptovaná - rám torby je sešit a slepen z tenké překližky, potažené z vnější strany plachtovinou, z vnitřní strany režným plátnem. Na každé boční straně dole je přišit pár kožených poutek k provlečení pláštěvého řemínku a šikmo vzhůru jeden kožený nášivka s přezkou, sloužící k připnutí zápinke k přílbě vz.32. Na horní straně uprostřed je přišit nášivka s železným očkem pro připevnění pláštěvého řemínku, na levé straně je přišit nášivka s železným očkem pro upevnění pouzdra polní lopatky a na obou hranách jsou přišity kožené tkanice sloužící k zajištění vsazeného svorníku. Na spodní straně torby je přišit pár kožených pásek k připnutí brašny a pár zápřezků k zapínání příklopky torby. Přední stranu torby tvoří rozměrná příklopka z plachtoviny. Uprostřed lící strany příklopky je přišito kožené poutko k provléknutí ustrojovacího řemene. Na rubové straně příklopky se nachází vnitřní kapsa s otvorem tvořeným podloženým rozparkem s dvěma tkanicemi k zavázání. Dále jsou na rubové straně našity dva kožené řemínky ze silné kůže s dvěma přezkami, sloužící k připevnění přikrývky a stanového dílce a dva kožené řemínky k zapnutí příklopky. Spodní hrana zadní strany torby je vyztužena silnou hladkou kůží, na horní hraně je přišit trojdílný kožený tvarovaný úchyt pro torbový svorník. Vnitřní prostor torby není sektorově členěn, je kryt na čelní straně plátěnou stěnou s podloženými bočními rozparky a na horní straně dvěma k bočním stranám přišitými příklopkami, které je možné sepnout uprostřed koženým řemínkem s přezkou. Hrany torby a příklopky jsou lemovány jemnou hladkou kůží. Vnější strany torby jsou barvy olivově zelené nebo pískové, vnitřek torby je v přírodní barvě lněného plátna. Kožené součásti jsou světlé, nebarvené, kování a přezky natřeny lesklou černou barvou, případně pocínované. Adaptace spočívá v odstranění zápinke (řemínku) k připevnění přílby. Na její místo je přišit zápřezek s železnou černě lakovanou přezkou o stejných rozměrech jako na druhé boční stěně.

Torba vz.23 adaptovaná na torbu vz.27 – vzhledově i funkčně odpovídá torbě vz.27. Popis adaptace torby vz.23: ze spodní plátěné stěny, kryjící vnitřní prostor torby, se odstraní všechny zápinke, z bočních stran železné, černě lakované knoflíky a ze dna dva nášivky s háky. Spodní plátěná stěna se opatří dvěma klíny, které budou kryt rozparky a přišijí se zároveň s těmito klíny k předku torby. Na boční strany se na místo odstraněných knoflíků přišijí šikmo vzhůru nášivky s přezkami pro připevnění přílbového řemene.

K torbě náleží železný **torbový svorník**, který slouží k připevnění nosného řemene.

Použijte se zachovalá a funkční originální torba, nebo kvalitní replika kterékoliv z výše popsanych vzorů.



Torba vz.27 adaptovaná



Torba vz.27 adaptovaná se svorníkem



Torba vz.27 adaptovaná

19a. Zápinka (řemínek) k přilbě vz.32

Je součástí torby, původně byla přišita na její pravé boční straně a sloužila k připevnění přilby vz.20. Jako odnímatelná součást vznikla při adaptaci torby vz.27 (adaptované torby vz.23) odpáráním z boční strany torby a provedením několika dalších úprav. Zápinka, upravená pro možnost připevnění přilby vz.32, je vyrobena ze silné hladké nebarvené řemenářské usně. Je přibližně 70,5cm dlouhá, v nejširší části asi 3,7cm široká a uprostřed má rozparek dlouhý 34cm, který je na obou stranách zakončen kulatou dírkou. Obě zakončení rozparku jsou zesílena přišitými koženými podložkami, širokými 2cm. Konce zápinky jsou asi 2,2cm široké. Na jednom konci zápinky je 9 dírek, na druhém 6.

Použije se originální, nebo kvalitní replika.




20. Řemení k torbě

Je sešito a snýtováno ze silné kůže, hladkou stranou navrch. Sestává z pěti dílů – ze dvou nosných popruhů (pravého a levého), dvou stavitelných pásek a jednoho zadního dílu. Nosné popruhy a zadní díl jsou vzájemně spojeny železným trnem. Stavitelné pásky jsou připjaty ke spodním řemínkům nosných popruhů. Zadní díl má ve spodní části čtyři nýty přinýtován plechový háček, v horní části jsou v řadě pod sebou tři kapkovité otvory pro spojovací trn. Každý z nosných popruhů má na spodním konci přišitou oválnou přezku umožňující regulaci délky popruhu a je zakončen vsazeným plechovým hákem. Přibližně v jedné třetině délky odspodu je na rubové straně otočně, prostřednictvím železného čepu připevněn spodní řemínek opatřený řadou dírek. Ve druhé třetině délky je čtyřmi řadami po třech nýtech našikmo připevněn kožený pás s poutky k provlečení torbového svorníku. Horní konec je opatřen třemi kapkovitými otvory v řadě pod sebou pro spojovací trn. Stavitelné pásky mají na jednom konci přišit železný kroužek o průměru 28mm a na druhém konci přišitou železnou přezku, kterou jsou připnuty ke spodním řemínkům. Kování a přezky jsou lakovány lesklou černou barvou.

Nosí se tak, že konec zadního dílu se prostrčí vzadu pod opaskem a zahákne, poté se nosné pásy přehodí přes ramena (se zřetelem na orientaci šikmých poutek pro torbový svorník), háky na koncích nosných popruhů se vepředu zaháknou do ok sumek či posuvek a po připetí brašny se volné konce spodních dílů protáhnou pod pažemi a přes oka zaháknou do bočních háčků brašny.

Použije se zachovalé originální československé, rakousko – uherské, nebo kvalitní replika.



Řemení k torbě se svorníkem



Řemení k torbě se svorníkem, pohled zepředu



Řemení k torbě se svorníkem, zadní strana

21. Brašna z plachtoviny

Brašna vz.27 je sešita z desek z vrstveného tvrzeného papíru, potažených vně hrubým lněným plátnem lakovaným olivově zelenou barvou, uvnitř režným plátnem. Výška brašny je 20cm, šířka 20cm a hloubka 8cm. Na každé boční straně je šikmo vzhůru přišit a přinýtován nášivek s malým železným háčkem k zaháknutí oka stavitelného pásu nosného řemení a cca v horní třetině je dvěma mosaznými nýty přinýtován železný knoflík na oválové podložce. Na spodní straně jsou přinýtovány dva železné knoflíky na oválových podložkách, sloužící k zapětí příklopky brašny. Čelní strana je kryta příklopkou z hrubého lněného plátna pískové nebo olivově zelené barvy, která je přišita k horní straně, kterou rovněž zakrývá. Příklopka je lemována jemnou hladkou kůží přírodní barvy. Její vnitřní strana je podšita režným plátnem. Ve spodní části na rubové straně příklopky jsou přišity dvě zápinky. Na zadní straně brašny jsou přišity dvě svislá kožená poutka, která jsou zapnuta na knoflíky na spodní straně brašny, dále je uprostřed v horní třetině přišito vodorovné poutko, kterým se provléká zadní díl nosného řemení. Spodní hrana brašny na zadní straně je zpevněna kováním profilu „L“, opatřeným napínacím zařízením, na kterém je přišit lněný popruh přírodní barvy. Kování je snýtováno z hlavní části – hrany ze které do obou stran vybíhají 3 ramena přes nýty spojená se stěnami brašny, a ze dvou bočních ramen s obdélníkovými oky pro uchycení popruhu. Napnutí popruhu lze regulovat utahováním či povolováním speciálního šroubu s křídlatou hlavou. Pohyb šroubu přibližuje či oddaluje konec popruhu opatřený železným rámečkem s maticí. Čelní stěna brašny je z poloviny přišita k bokům a druhou polovinu tvoří odklápěcí víko. Po obou stranách víka je přišit kožený pásek s otvory na konci, který se zapíná na boční železné knoflíky. Veškeré kováni je lakováno černou barvou.

Brašna vz.23 je sešita ze silné tvrzené nebarvené kůže, hladkou stranou navrch. Tvar, rozměry a ostatní náležitosti jako brašna vz.27.

Použije se zachovalá originální nebo kvalitní replika brašny kteréhokoliv z výše popsaných vzorů.



Brašna vz.27



Zadní strana brašny vz.27



Otevřená brašna vz.27



Brašna vz.23



Zadní strana brašny vz.23



Část IV. Výzbroj.

1. Bodák vz.24

Čepel bodáku je přímá, nožová, s oblými žlábkami na obou stranách. Ostří obráceno směrem k hlavni. Souměrný hrot s nepravým ostřím. Jílec je rovný, s párem ořechových střenek stažených k řapu čepce dvěma šrouby s maticemi s vroubkováním po obvodu. Střenky mají u příčky průchozí vybrání, které slouží k vyčištění prostoru pro vytěrák v řapu čepce. Dlouhá hlavice jílice, napájená na řap mosazí, vybíhá do oblého nosce jílice. Stiskátko je uloženo do hlavice jílice tím způsobem, že 1mm vystupuje nad jeho povrch. Odpružuje jej spirálová pružina zajištěná maticí se zářezy pro montážní nástroj. Ve hřbetu hlavice je profézováno vybrání pro nasunutí na ozub pušky. Příčka je přímá, s nákrůžkem přichycen k řapu dvěma kolíky. Povrch bodáku je leštěn. Pochva je ocelová, přímá, zakončená kuličkou. Pero obústku je přinýtováno dvěma nýty s půlkulatými hlavami. Nosec pochvy obdélníkový, oble zakončen, k pochvě přiletován mosazí. Povrch pochvy je černěn

Použije se funkční originální bodák v dobrém stavu, bez koroze a viditelných poškození.





2. Puška

Puška vz.24.

Puška vz.23, adaptovaná na vz.24.

Oba vzory jsou systému Mauser, ráže 7,92mm (8x57JS). Touto zbraní by měl být vybaven každý člen historické jednotky, kterému byl vydán zbrojní průkaz pro danou kategorii zbraní.

Použije se některý z uvedených vzorů zbraní s platným průkazem zbraně, ve stavu a vzhledu odpovídajícím zbraní používané čs. armádou v letech 1924 až 1939 (pažba z masivního ořechového dřeva, závěr, záchyt bodáku, ztužovací maticí, značkovácí destička, vytěrák, stupnice hledí a botka jsou v barvě kovu, ostatní kovové díly černěné). Každá zbraň musí být registrována PČR. Členové sdružení, kteří nemají zbrojní průkaz, mohou používat v souladu s platnými právními předpisy popsanou zbraň v expanzím provedení, nebo znehodnocenou.



Puška vz.24.



4. Plynová maska

Plynová maska vz.35 je zhotovena z pryže oranžové či šedé barvy a potažená na lící straně trikotovou látkou barvy khaki. Kovové součásti masky jsou lakovány barvou khaki, přezky a kování černou barvou. Ke kompletu plynové masky patří vrapová pryžová hadice, potažená trikotovou látkou a oválný filtr, oboje barvy khaki. Masky jsou vyrobeny ve třech velikostech, číslovaných 1 až 3, přičemž 1 značí největší velikost.

Plynová maska vz.33b M vrapová hadice, filtr a brašna jsou stejného provedení jako pro masku vz.35.

Použije se zachovalý a vyčištěný originální komplet masky jednoho z popsaných vzorů.



Plynová maska vz.35 s filtrem, hadicí a krabičkou s prostředkem proti orosení skel.



Plynová maska vz.33b.

4a. Brašna na plynovou masku

Brašna plynové masky vz.35 je vyrobena z lněné plachtoviny barvy pískové až khaki. Na bocích je opatřena dvěma kapsami na asanační materiál. Kapsy jsou kryty příklopkami a každá se zapíná malým černě lakovaným stiskacím knoflíkem. Uvnitř je všita šněrovací příhrada na filtr, distanční vložka z železného drátu a další zapínací kapsa. Ve dně brašny je pět mosazných dírek, které umožňují proudění vzduchu k filtru. Na zadní straně jsou dva řemínky z pletené pásky s vsazenými železnými dírkami, které se zapínají na železné přezky s trnem. Příklopka se zapíná na dva černě lakované stiskací knoflíky. Brašna je opatřena 5cm širokým, délkově nastavitelným pleteným popruhem k zavěšení přes krk. Veškeré kování a přezky jsou lakovány černou barvou. Nosí se – v normální poloze zavěšena příklopkou od těla na zkráceném závěsném popruhu jdoucím přes pravé rameno pod levou paží tak, aby připažená levá ruka procházela asi středem brašny. Délku závěsného popruhu je nutno upravit tak, aby horní okraj brašny byl asi 10cm pod levou paží. Upevňovací řemínky na zadní straně brašny jsou provlečeny pod opaskem a zapjaty.

Použije se brašna zachovalá, čistá originální, nebo kvalitní replika.



Brašna na plynovou masku vz.35.




Zadní strana brašny na plynovou masku vz.35.

Způsob balení a použití některých výstrojních součástí.

1. Balení pláště na torbu

Plášť rozprostřeme podšívku nahoru, rozepneme ramenní pásky a převrátíme límec. Přeložíme horní část pláště, aby rozprostřené rukávy byly nahoře a v úrovni přehybu pláště. Rukávy přeložíme dovnitř tak, aby jejich přehyby byly od sebe vzdáleny asi 90cm (asi dvojnásobná délka bodáku) viz. obr. "a". Přeložíme přední cípy pláště, aby šířka jeho spodního okraje byla stejná jako u přeložených rukávů viz obr. "b". Spodní okraj pláště přehneme směrem k límci na šířku asi 20cm viz obr. "c". Smotaný plášť sepneme na obou koncích asi 4 prsty od okraje plášťovými řemínky tak, aby přezka byla nahoře a jazýček přezky aby směřoval proti záhybu pláště. Druhá přezka je na asi na záhybu. Plášť připevníme druhou přezkou na boční stěny torby, aby jeho přehyb byl nahoře a směřoval k zádům vojína.

2. Balení stanového dílce a příkrývky do torby

Stanový dílec složíme do tvaru obdélníku tak, že každý z jeho bočních cípů přiložíme k jednomu z vrcholů. Doprostřed takto složeného dílce položíme příkrývku složenou na obdélník jehož kratší strana je cca o 2cm kratší než je šířka příklopky torby a jeho delší strana je o něco kratší než je dvojnásobek délky volné části torbové příklopky. Přesahující strany stanového dílce přehneme přes příkrývku a takto vzniklý balík přeložíme napůl a připneme dvěma řemínky pod příklopkou torby.

3. Přizpůsobení torby a brašny


Vojín si zavěsí mošnu z pravého ramene doleva a pak připne opasek s přezkou, dvojitými sumkami a bodákem. Opasek nesmí být příliš volný ani příliš utažený, nanejvýš tak, aby se pod ním dala prostrčit ruka naplocho. Mošna se připevní háčky na opasek. Jiný vojín mu k opasku zezadu připne brašnu na náboje s provlečeným zadním dílem torbového řemení (háček je zaháknut za opasek) a podá mu řemení, které si vojín přizpůsobí své postavě. Oba přední konce zahákne do ok dvojdiálních sumek. Poté se svorníkem k řemení připevní torba tak, aby její váha byla optimálně rozložena. Nakonec se k torbě připne brašna na náboje a zaháknou spodní díly torbového řemení, jejichž délka se upraví. Celý komplet nesmí při nošení omezovat v pohybu a nesmí být ani příliš volný.

4. Sbalená torba s brašnou, pláštěm a přilbou


5. Sbalená torba s brašnou bez pláště









Stan ze dvou stanových dílců



Stan ze čtyř stanových dílců



Způsob spojení kolíku se stanovým dílcem



Vypracoval : Pavel Kocián

V Brně, dne 26.10.2011

Předpis má 68 stran vč. příloh.

Ed.2 - 2018